

## ශ්‍රී ලංකා ජීව විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් තරඟය 2018



### A හා B කොටස් සඳහා පිළිතුරු පත්‍රය

මෙම කොටස විභාග පරීක්ෂක වෙත ලබා දෙන්න.

A කොටස පමණක් විභාග ශාලාවෙන් පිටතට රැගෙන යාමට අවසර ඇත.

### A කොටස සඳහා පිළිතුරු පත්‍රය

නිවැරදි පිළිතුර X මගින් සටහන් කරන්න

- |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 01. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | 21. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 02. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | 22. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 03. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | 23. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 04. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | 24. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 05. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | 25. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 06. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | 26. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 07. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | 27. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 08. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | 28. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 09. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | 29. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 10. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | 30. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 11. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | 31. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 12. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | 32. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 13. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | 33. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 14. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | 34. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 15. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | 35. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 16. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | 36. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 17. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | 37. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 18. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | 38. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 19. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | 39. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 20. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | 40. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

**දී ඇති කොටුවේ පිළිතුරු සපයන්න. ✓ හෝ X හෝ ලකුණු පමණක් භාවිත කරන්න.**

1. පහත රූපවලින් දැක්වෙන්නේ පොලිසැකරයිඩ අණු තුනකි. එක් වෘත්තයකින් නිරූපණය වන්නේ එක් මොනොසැකරයිඩයකි.



A



B



C

ඉහත රූප පිළිබඳ පහත සඳහන් එක් එක් ප්‍රකාශය නිවැරදි ද (V) වැරදි ද (X) දක්වන්න.

- (1) A හා B අණුවල පිළිවෙළින් 1-4 සහ 1-6 ග්ලයිකොසිඩික් බන්ධන දක්නට ලැබේ.
- (2) C අණුවෙහි 1-4 ග්ලයිකොසිඩික් බන්ධන පමණක් ඇත.
- (3) B හා C අණු රේඛීය අණු වේ.
- (4) A හා B අණු සංචිත අණු විය හැකි ය.
- (5) මෙම පොලිසැකරයිඩ අණු තුනෙහි ඒකක අණු ග්ලුකෝස් විය හැකි ය.


|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

2. එන්සයිම පිළිබඳ පහත සඳහන් එක් එක් ප්‍රකාශය නිවැරදි ද (V) වැරදි ද (X) දක්වන්න.

- (1) සමහර ප්ලාස්ම පටල ප්‍රෝටීන එන්සයිම ලෙස ක්‍රියා කරයි.
- (2) සමහර එන්සයිම විවිධ උපස්තර මත ක්‍රියා කරයි.
- (3) සමහර ලෝහ අණු එන්සයිම අක්‍රිය කරයි.
- (4) සාමාන්‍යයෙන් එන්සයිමවල විවිධ ප්‍රශස්ත pH අගයන් හා සමාන ප්‍රශස්ත උෂ්ණත්වයක් තිබේ.
- (5) තරඟකාරී නිෂේධක, එන්සයිමවල සක්‍රිය ස්ථානවල හැඩය වෙනස් කරයි.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

3. මෙම ප්‍රශ්නය පහත සමීකරණය මත රඳා පවතී.



ඉහත සමීකරණය පිළිබඳ පහත සඳහන් එක් එක් ප්‍රකාශය නිවැරදි ද (V) වැරදි ද (X) දක්වන්න.

- (1) මෙය කාබොක්සිල්කරණ ප්‍රතික්‍රියාවකි.
- (2) මෙය ශක්තිදායක ප්‍රතික්‍රියාවකි.
- (3) මෙය සජීවී සෛලවල සෛලප්ලාස්මය තුළ සිදුවේ.
- (4) මෙම ප්‍රතික්‍රියාවේදී, පයිරුවික් අමලය ඇසිටයිල් CoA බවට ඔක්සිහරණය වේ.
- (5) මෙය ප්‍රභාසංශ්ලේෂණය හා ස්වසනය යන දෙකේදී ම සිදු වේ.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

4. පහත සඳහන් එක් එක් ප්‍රකාශය නිවැරදි ද (V) වැරදි ද (X) දක්වන්න.

- (1) පියෝෆයිටාවන්ට සහ ඇන්තොරිසිටාවන්ට සෙලියුලෝස්වලින් තැනුණු සෛල බිත්ති ඇත.
- (2) රොඩොෆිටා සහ ඇස්කොමයිකෝටාවල සෛල බිත්ති කයිටින්වලින් තැනී ඇත.
- (3) සෙස්ටෝඩා සහ සයිගොමයිකෝටාවල සංචිත ආහාරය ග්ලයිකොජන් ය.
- (4) ඇන්තොරිටාවන් සහ චිට්‍රිඩියොමයිකෝටාවන් ප්‍රභාස්වයංපෝෂී ය.
- (5) *Halobacterium* සහ *Rhizopus* ප්‍රතිජීවකවලට සංවේදී නො වේ.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

5. ආත්‍රොපෝඩාවන් පිළිබඳ පහත සඳහන් එක් එක් ප්‍රකාශය නිවැරදි ද (V) වැරදි ද (X) දක්වන්න.

- (1) ක්‍රස්ටේශියාවන්, ස්පර්ශක සංඛ්‍යාව මගින් වෙනත් ආත්‍රොපෝඩාවන්ගෙන් වෙන් කර හඳුනා ගත හැකි ය.
- (2) ඇරැක්නිඩාවන් වෙනත් ආත්‍රොපෝඩාවන්ගෙන් වෙන්කර හඳුනා ගැනීම සඳහා ශීර්ෂොරස නිබිම භාවිත කළ හැකි ය.
- (3) කයිලොපෝඩාවන් වෙනත් ආත්‍රොපෝඩාවන්ගෙන් වෙන්කර හඳුනා ගැනීම සඳහා දේහ බණ්ඩයක ඇති පාද සංඛ්‍යාව භාවිත කළ හැකි ය.
- (4) කෘමීන් වෙනත් ආත්‍රොපෝඩාවන්ගෙන් වෙන්කර හඳුනා ගැනීම සඳහා උදරයේ උපාංග නොමැති වීම භාවිත කළ හැකි ය.
- (5) උරසක් නොතිබීම නිසා ඩිප්ලොපෝඩාවන් වෙනත් ආත්‍රොපෝඩාවන්ගෙන් වෙන්කර හඳුනා ගත හැකි ය.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

6. මිනිසාගේ ස්වයංසාධක ස්නායු පද්ධතිය පිළිබඳ පහත සඳහන් එක් එක් ප්‍රකාශය නිවැරදි ද (V) වැරදි ද (X) දක්වන්න.

- (1) අනුවේගී පද්ධතියේ පූර්ව ගැංග්ලිය තත්තු, කපාල සහ සුෂුම්නා ස්නායු ඔස්සේ විහිදේ.
- (2) අනුවේගී පද්ධතියේ පශ්චාත් ගැංග්ලිය තත්තු ප්‍රත්‍යානුවේගී පද්ධතියේ එම තත්තු වලට වඩා දිගු ය.
- (3) අනුවේගී ගැංග්ලියා කාරක අවයවවල පිහිටයි.
- (4) අනුවේගී ස්නායු වලින් නිපදවෙන ස්නායු සම්ප්‍රේෂකය ඇසිටයිල් කෝලින් ය.
- (5) ගර්භාෂය ස්නායුතනය වන්නේ ප්‍රත්‍යානුවේගී ස්නායු වලින් පමණි.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

7. සත්ත්වයින්ගේ බහිස්භාවය පිළිබඳ පහත සඳහන් එක් එක් ප්‍රකාශය නිවැරදි ද (V) වැරදි ද (X) දක්වන්න.

- (1) යුරියාවල අධික ද්‍රාව්‍යතාව නිසා එය බහිස්භාවය කිරීමට අධික ජල ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වේ.
- (2) ක්‍රියටින්, වෘක්ක මගින් බහිස්භාවය කෙරේ.
- (3) පින් වර්ණක, වෘක්ක මගින් බහිස්භාවය කෙරේ.
- (4) භෞමික ඇමිෆිබියාවන්ගේ ප්‍රධාන නයිට්‍රජනීය බහිස්භාවී ඵලය යුරික් අම්ලය යි.
- (5) සියළුම මත්ස්‍යයින්ගේ ප්‍රධාන නයිට්‍රජනීය බහිස්භාවී ඵලය ඇමෝනියා ය.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

8. මිනිසාගේ පටක පිළිබඳ පහත සඳහන් එක් එක් ප්‍රකාශය නිවැරදි ද (V) වැරදි ද (X) දක්වන්න.

- (1) ආහාර මාර්ග නාලයේ ආස්තරය නැති ඇත්තේ ස්නර්භූත, ව්‍යාජ ස්නර්භූත සහ සරල ස්නම්භික අපිච්ඡදවලිනි.
- (2) කලස් සෛල සහිත පක්ෂ්මධර සරල ස්නම්භික අපිච්ඡද, ක්ෂුද්‍රාන්ත්‍රයේ දැකිය හැකි ය.
- (3) පෘෂ්ටය දක්වා වර්ධනය නොවන සෛල සහිත අපිච්ඡද මුත්‍රාශයේ සහ අනුශ්වාසනාලිකාවල දැකිය හැකි ය.
- (4) මිනිසාගේ සමේ හරස් කඩක ස්නර්භූත ස්නම්භික අපිච්ඡද බොහෝ විට දැකිය හැකි ය.
- (5) කොලැජන් තන්තු සහ ඉලාස්ටින් තන්තු විශාල ප්‍රමාණයක් පිළිවෙළින් කණ්ඩරා සහ බන්ධනිවල දැකිය හැකි ය.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

9. පහත සඳහන් එක් එක් ප්‍රකාශය නිවැරදි ද (V) වැරදි ද (X) දක්වන්න.

- (1) හෘත් වක්‍රයක සිදුවීම පිළිවෙළින් කර්ණිකා සංකෝචනය වීම, කර්ණිකා ඉහිල් වීම, කෝෂිකා සංකෝචනය වීම සහ කෝෂිකා ඉහිල් වීමයි.
- (2) දකුණු කර්ණිකාව සංකෝචනය වන විට රුධිරය ද්විතුණ්ඩ කපාටය ඔස්සේ ගලා යයි.
- (3) සියළු සුදු රුධිරාණු න්‍යෂ්ටි සහිත ය.
- (4) සියලු ශිරා ඔක්සිජන් රහිත රුධිරය ගෙන යයි.
- (5) දෙමව්පියන් දෙදෙනා ම AB රුධිර ගණය සහිත අය වූ විට ඔවුන්ගේ දරුවන්ගේ රුධිර ගණය ද AB වේ.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

10. පහත සඳහන් එක් එක් ප්‍රකාශය නිවැරදි ද (V) වැරදි ද (X) දක්වන්න.

- (1) ආත්‍රොපෝඩාවන්ගේ, ඇනලිඩාවන්ගේ සහ ප්ලැටිහෙල්මින්තේස්ගේ ස්නායු පද්ධතිවල මූලික සැලැස්ම එක සමාන ය.
- (2) මිනිස් ඇසේ කාචය සහ ස්වච්ඡය යන දෙකෙන් ම ආලෝක කිරණ වර්තනය වේ.
- (3) ඇසිටයිල් කෝලිනෙස්ටරේස් නිශේධක මගින් උපාගමවලදී ස්නායු ආවේගවල සම්ප්‍රේෂණය වැඩි කෙරේ.
- (4) පෘෂ්ටවංශීන්ගේ ඇස් වලට සමාන ඇස් සෛෆලොපෝඩාවන්ගේ දැකිය හැකි ය.
- (5) මිනිස් දිවේ අග්‍රස්ථය පැණි රසට අනිශායින් සංවේදී ය.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

11. අන්තරාසර්ගීය යාමනය පිළිබඳ පහත සඳහන් එක් එක් ප්‍රකාශය නිවැරදි ද (V) වැරදි ද (X) දක්වන්න.

- (1) TSH ස්‍රාවය අඩු වන විට රුධිර කැල්සියම් මට්ටම වැඩි වේ.
- (2) PIH ස්‍රාවය අඩු වන විට කිරි නිපදවීම වැඩි වේ.
- (3) කෝටිසෝල් රුධිර ග්ලුකෝස් මට්ටම අඩු කරයි.
- (4) පැරානයිරොයිඩ් හෝමෝනය  $PO_4^{-3}$  බහිස්ස්‍රාවය වැඩි කරයි.
- (5) ඇඩ්රිනලින් රුධිර ග්ලුකෝස් මට්ටම වැඩි කරයි.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

12. ස්ත්‍රී ප්‍රජනක පද්ධතිය පිළිබඳ පහත සඳහන් එක් එක් ප්‍රකාශය නිවැරදි ද (V) වැරදි ද (X) දක්වන්න.

- (1) පීතදේහය විකසනය වන්නේ ස්‍යුනික අවධියේ ය.
- (2) ස්‍යුනික අවධියේදී ප්‍රොජෙස්ටරෝන් මට්ටම, ඊස්ට්‍රජන් මට්ටමට වඩා වැඩි ය.
- (3) FSH මට්ටමේ ශීඝ්‍ර වැඩිවීම නිසා ඩිම්බ මෝචනය සිදු වේ.
- (4) ඩිම්බකෝෂයේ ලුටීය අවධිය, එන්ඩොමෙට්‍රියමේ ප්‍රගුණතා අවධිය හා සම්පාත වේ.
- (5) සංසේචනය සිදු විය හැක්කේ ලුටීය අවධියේ මැද කාලයේදී පමණි.


|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

13. ප්ලෝයම පරිසංක්‍රමණය පිළිබඳ පහත සඳහන් එක් එක් ප්‍රකාශය නිවැරදි ද (V) වැරදි ද (X) දක්වන්න.

- (1) අපායනයේ නිදහස් සීනි සාන්ද්‍රණය, පෙතේර නළුවල එම සාන්ද්‍රණයට වඩා සැමවිට ම අඩු ය.
- (2) ප්‍රභවයේ සිට අපායනයට පෙතේර නළු දිගේ ස්කන්ධ ප්‍රවාහය සෘණ පීඩනයක් ඔස්සේ සිදු වේ.
- (3) ප්‍රභවයේ සිට අපායනයට ගෛලම වාහිනී ඔස්සේ ස්කන්ධ ප්‍රවාහය ධන පීඩනයක් ඔස්සේ සිදු වේ.
- (4) වර්ධනය වන මුල්, අංකුර, කදන් සහ එල අපායනයන් වේ.
- (5) ප්ලෝයම බැර වීම හා හර වීම සිදුවන්නේ පෙතේර නළු ඒකක සහ පරිවර්තක සෛල අතර ය.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

14. පහත රූපයේ දැක්වෙන්නේ ද්විබීජ පත්‍ර කඳක හරස්කඩක කොටසකි.




ඉහත රූපය පිළිබඳ පහත සඳහන් එක් එක් ප්‍රකාශය නිවැරදි ද (V) වැරදි ද (X) දක්වන්න.

- (1) මෙය ද්විතීයික ගෛලමයේ හරස්කඩකි.
- (2) මෙය වාර්ෂික වළලුවල හරස්කඩකි.
- (3) A හා B යනු පිළිවෙළින් ගෛලම හා ප්ලෝයම කොටස් ය.
- (4) X හා Y යනු ගෛලම කොටස් ය.
- (5) Z යනු මජ්ජාවේ ඇති මෘදුස්තර සෛල ය.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

15. පහත රූපයේ දැක්වෙන්නේ පුද්ගලයන් 6 දෙනෙකුගේ DNA ඇඟිලි සලකුණු රටාවකි. සාම්පල නිරූ 1 හා 2 පිළිවෙළින් පවුලක මවට සහ පියාට අයත් වේ. සාම්පල නිරූ 3-6 හදා ගන්නා දරුවන් ද ඇතුළු දරුවන්ට අයත් වේ. 7 වැනි නිරූව මගින් හෂ්ම යුගල් 100යේ සලකුණු කාණ්ඩ රටාව පෙන්වුම් කෙරේ.



DNA ඇඟිලි සලකුණු රටාව සම්බන්ධ පහත සඳහන් එක් එක් ප්‍රකාශය නිවැරදි ද (V) වැරදි ද (X) දක්වන්න.

- (1) එහි ඇඟිලි 9ක් දක්නට ලැබේ.
- (2) මෙම පවුලේ හදා ගන්නා පිරිමි දරුවන් තිදෙනෙක් සිටිති.
- (3) මෙම රටාව තුළ පිරිමින්ට විශේෂිත ඇඟිලියක් ඇත.
- (4) විශාල ම කාණ්ඩය 500 bp පෙන්වුම් කරයි.
- (5) කුඩා ම කාණ්ඩය 100 bp වලට වඩා අඩුවෙන් පෙන්වුම් කරයි.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

16. මිනිසාගේ ලිංග වර්ණදේහ පිළිබඳ පහත සඳහන් එක් එක් ප්‍රකාශය නිවැරදි ද (V) වැරදි ද (X) දක්වන්න.

- (1) පිරිමි ගෙනෝමයේ එකිනෙකට වෙනස් වර්ණදේහ 24ක් ඇත.
- (2) ලිංග ප්‍රතිබද්ධ ප්‍රවේණික ආබාධ ගැහැණුන්ට වඩා පිරිමින් අතර බහුල ව දක්නට ලැබේ.
- (3) රතු - කොළ වර්ණාන්ධතා ජානයේ ඇඟිලි දෙකක් පිරිමින්ට ඇත.
- (4) පිරිමින්ගේ Y වර්ණදේහය X වර්ණදේහයට වඩා දිගින් වැඩි ය.
- (5) පියාගේ X වර්ණදේහයක ඇති විකෘති ඇඟිලියක් ඔහුගේ දියණියට ගමන් කරන අතර පුතාට ගමන් නොකරයි.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

17. ජීවීන්ගේ පරිණාමය පිළිබඳ පහත සඳහන් එක් එක් ප්‍රකාශය නිවැරදි ද (V) වැරදි ද (X) දක්වන්න.

- (1) සංවෘත සංසරණ පද්ධති ඇති වූයේ විවෘත සංසරණ පද්ධතිවලට පෙර ය.
- (2) ප්‍රභාසංශ්ලේෂක ජීවීන් ඇති වූයේ විෂමපෝෂී ජීවීන්ට පෙර ය.
- (3) සෛල පටලවල ශාඛනය වූ ලිපිඩ ඇති වූයේ ශාඛනය නො වූ ලිපිඩවලට පෙර ය.
- (4) භෞමික ශාක, භෞමික සතුන්ට වඩා පැරණි ය.
- (5) ප්‍රථම භෞමික ශාක වූයේ පාසි ය.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

18. පාලීවිය පිළිබඳ පහත සඳහන් එක් එක් ප්‍රකාශය නිවැරදි ද (V) වැරදි ද (X) දක්වන්න.

- (1) ප්‍රාවරය පාලීවි පෘෂ්ටයේ සිට 100 km පමණ ගැඹුරට විහිදේ.
- (2) ජල ගෝලය පාලීවි පෘෂ්ටයේ සිට 20 km පමණ ගැඹුරට විහිදේ.
- (3) ජීවයේ පැවැත්ම සඳහා ප්‍රයෝජනවත් වන්නේ පාලීවිය මත ඇති මුළු ජල ප්‍රමාණයෙන් 3%ක් පමණි.
- (4) ජල ගෝලයේ ඇතුළු ම ස්තරය කබොල යි.
- (5) සූර්යාලෝකයේ විකෘතිකාරක විකිරණ පරිවර්තී ගෝලයේදී අවශෝෂණය කෙරේ.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

19. පාංශු ක්ෂුද්‍රජීවීන් පිළිබඳ පහත සඳහන් එක් එක් ප්‍රකාශය නිවැරදි ද (V) වැරදි ද (X) දක්වන්න.

- (1) පසෙහි සිටින දෙවෙනියට බහුල ක්ෂුද්‍රජීවීන් Actinomycetes ය.
- (2) *Rhizobium* ශාක වර්ධක ද්‍රව්‍ය ප්‍රාචය කරයි.
- (3) නයිට්‍රිහරණය සිදුවන්නේ ස්වායු තත්ත්ව යටතේදී ය.
- (4) *Azotobacter* යනු රසායනික ස්වයංපෝෂී, ස්වායු,  $N_2$  නිර කරන පාංශු බැක්ටීරියාවකි.
- (5) *Thiobacillus ferrooxidans* යනු රසායනික ස්වයංපෝෂී, ස්වායු, පාංශු බැක්ටීරියාවකි.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

20. ආහාර තරක් වීම සිදු කරන ක්ෂුද්‍රජීවීන් පිළිබඳ පහත සඳහන් එක් එක් ප්‍රකාශය නිවැරදි ද (V) වැරදි ද (X) දක්වන්න.

- (1) *Staphylococcus aureus* ආහාර මගින් සිදුවන ආසාදන ඇති කරයි.
- (2) *Salmonella typhi* මගින් නිපදවෙන බහිර්ධූලක ආහාර විෂ වීමට බලපායි.
- (3) ආහාරවල වර්ධනය වන්නේ විෂමපෝෂී බැක්ටීරියා ය.
- (4) සමහර වෛරස හා ප්‍රොටෝසෝවා වන් ආහාර නිසා සිදුවන ආසාදන ඇති කරයි.
- (5) ලවණකාමී බැක්ටීරියා ලුණු අඩංගු ආහාරවල තරක් වීම සිදුකරයි.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |